

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **АМ.01.01.01.003.R.000924.12.23** ОТ **28.12.2023** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Коллаген Делюкс» («Collagen Deluxe») со вкусом ананаса (pineapple) или вишни (cherry), или зеленого яблока (green apple), или лайм-мята (lime mint), или фейхоа (feijoa). Форма выпуска: жидкость по 50 мл во флаконах. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника глицина, гиалуроновой кислоты, дополнительного источника витаминов С, В6, В12, тиамина, рибофлавина, ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, содержащей гидроксипролин. Рекомендации по применению: перед употреблением флакон взболтать; взрослым по 1/2–1 флакону (25–50 мл) в день после еды. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 18 месяцев. Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре от 0°C до +25°C. После вскрытия флакон хранить в холодильнике. Допускается незначительный осадок. Произведена по ТУ 10.89.19-001-55696098-2023.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО «МАЯК», 127490, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, г. Москва, ул. Декабристов, д. 27, эт. 5, пом. 3, ком. 8 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1/7), Российская Федерация

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «БиоЭксперт», 141008, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Матросова, д. 4/9, этаж полуподвал, ком. 1, Российская Федерация
ОГРН 1215000113790

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 23MCS01428/23 от 21.08.2023 г., №23MCS01429/23 от 21.08.2023 г., №23MCS01430/23 от 21.08.2023 г., №23MCS01431/23 от 21.08.2023 г., №23MCS01432/23 от 21.08.2023 г., выданные испытательной лабораторией ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации №045/T-086 до 20.05.2024 г.); протокол испытаний №2139 от 17.08.2023 г. и экспертное заключение № 23/ЭЗ/638 от 04.09.2023 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0013553